



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ**

**ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑΣ &
ΠΑΙΔΙΟΥ**

ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ			
ΩΡΑ	07:00-15:00	15:00-23:00	23:00-07:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ			
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Υπογραφή Νοσηλεύτριας			



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ**

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ				ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ				Μετεγχειρητικές Οδηγίες Αναλγησίας					
Στοιχεία Ασθενή Ονοματεπώνυμο ΑΜ: Ηλικία..... ΣΒ: kg Τμήμα..... Κλινική.....				Επέμβαση Ημερομηνία: Τύπος Επέμβασης..... Διάρκεια Επέμβασης.....				Κλίμακα Εκτίμησης Πόνου FLACC <input type="checkbox"/> FACES <input type="checkbox"/> NRS <input type="checkbox"/>			Ανασθησιολόγος:		
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ				ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ				Καταστολή					
Επίπεδο Ναυτίας 0= Κανόνα σύμπτωμα <input type="checkbox"/> 1= Ακθνημεναυτικός <input type="checkbox"/> 2= Εμετός (1) <input type="checkbox"/> 3=> 1 Εμετός <input type="checkbox"/>				Γενικές παρατηρήσεις Ενγμερώστε όμοια τον ανασθησιολόγο σε περιπτώσεις: <input type="checkbox"/> Σκωρ πόνου >7, <input type="checkbox"/> Επίπεδο καταστολής =3 <input type="checkbox"/> Αναπνοές <10 (> 5 επιμμ) ή <20 (<5 επιμμ) <input type="checkbox"/> Επίπεδο ναυτίας=3				Καταστολή Καταστολή <input type="checkbox"/> Ναυτία-Εμετός <input type="checkbox"/> ΑΠ <input type="checkbox"/> Σφύξεις <input type="checkbox"/> Αναπνοές <input type="checkbox"/> SaO ₂ <input type="checkbox"/>					
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΝΟΥ				ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ				ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ					
Ημέρ/ νία	Ώρα	Σκωρ Πόνου	Συναρπαστη Ανάλγητική Δράση	Ημέρ/ νία	Ώρα	Μη Φαρμακ. Υπελ/ φη	Φαρμακευτική	Ημέρ/ νία	Ώρα	Υπερ/ φη			

Πηγή: Ανασθησιολογικό Τμήμα ΓΝΑ Παίδων ΑΠ & Α. Κυριακός - Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ**

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΝΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 2 μηνών έως 7 ετών **ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ		
	0	1	2
Πρόσωπο (Face)	Μη συγκεκριμένη έκφραση ή χαμόγελο	Περισσότεροι μορφοσμοί ή συνοχρήσιμη απόσυρση αδιαφορία	Πηγούνι που τρέμει, σφηγιμένη γνάθος
Πόδια (Legs)	Φυσιολογική θέση ή θέση ανάπαυσης	Ανησυχία, ταραχή κινήσει με ένταση	Διαρκής κίνηση ή κλωτσίες ή τεταμένα κάτω άκρα
Κινητικότητα (Activity)	Θέση ηρεμίας ανάπαυσης, φυσιολογική θέση και κίνηση	Διαρκής κίνηση με ένταση (στροφές κινήσει μπροστά)	Τεταμένο σώμα, άκαμπτο ή εμφανή σπασμωδικών κινήσεων
Κλάμα (Cry)	Χαριές κλάμα (ζήτησι ή κοίτασμα)	Στεναγμοί ή κλάμα ήρεμα, περιστασιακή διαμαρτυρία	Συνοχές κλάμα, κραυγές με αναρίθμητα, συχνή διαμαρτυρία
Παρηγοριά (Consolability)	Κωλοποιημένα, ήρεμο	Καθησυχάζεται με περιστασιακή επαφή (χέρι, στήθος) ή αποσπάται με σύζησηση	Δυσκολία να ηρεμηθεί ή να βολεψτεί

Κάθε μια από τις πέντε κατηγορίες Πρόσωπο (F), Πόδια (L), Κινητικότητα (A), Κλάμα (C), Παρηγοριά (S), βαθμολογείται με 0-2 βαθμούς με συνολικό πιθανό αποτέλεσμα μεταξύ 0 και 10 (Merkel et al. 1997)

Συνολικό Σκορ: 0=Χαριές πόνος 1-3=Ήπιος πόνος 4-7=Μέτριος πόνος 8-10=Σοβαρός πόνος

Wong Baker

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα 4 ετών και άνω Αυτοαναφορά

0 Καίως Πόνος	2 Πονάει λίγο	4 Πονάει αρκετά
6 Πονάει πολύ	8 Πονάει πάρα πολύ	10 Πονάει ανυπόφορα

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα 8 ετών και άνω Αυτοαναφορά

Βαθμολογείται από το 0 (καθόλου πόνος) έως το 10 (μέγιστος - ανυπόφορος πόνος τον πόνο που αισθάνεστε)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Καθόλου Πόνος	Μέτριος Πόνος						Ανυπόφορος Πόνος			

Συνολικό Σκορ: 0=Χαριές πόνος 1-3=Ήπιος πόνος 4-7=Μέτριος πόνος 8-10=Σοβαρός πόνος

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ			
Βαθμοί	0 - 1 έτους	> 1 έτους	
4	Αυτόματα	Αυτόματα	
3	Με φωνή	Με λεκτική εντολή	
2	Με επώδυνο ερέθισμα	Με επώδυνο ερέθισμα	
1	Καμία αντίδραση	Καμία αντίδραση	
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ			
	0 - 2 ετών	2 - 5 ετών	> 5 ετών
5	Σιωπό κλάμα, χαμόγελο	Ολοκληρωμένες λέξεις και φράσεις	Προσαπολοισμένο, πλήρης επικοινωνία
4	Κλάμα	Ανολοκλήριτες λέξεις	Συγχεητικό
3	Μη συνηθισμένο κλάμα	Κλάμα, κραυγές	Ανολοκλήριτες λέξεις
2	Γρόλιασμα	Γρόλιασμα - ήχοι	Ακαπονόητο
1	Καμία αντίδραση	Καμία αντίδραση	Καμία αντίδραση
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ			
	0 - 1 έτους	> 1 έτους	
6	Κινείται αυθόριμητα και επαρκώς	Υπακούει εντολές	
5	Εντοπίζει τον πόνο	Εντοπίζει τον πόνο	
4	Αποσύρει το μέλος από το επώδυνο ερέθισμα	Αποσύρει το μέλος από το επώδυνο ερέθισμα	
3	Αποφλοκώση	Αποφλοκώση	
2	Απεγκεφαλισμός	Απεγκεφαλισμός	
1	Καμία αντίδραση	Καμία αντίδραση	

Το αποτέλεσμα κάθε κατηγορίας προσμετράται ξεχωριστά. Στη συνέχεια αθροίζονται και δίνουν ένα σύνολο 3 - 15. Ένα αποτέλεσμα <8 δείηνει σοβαρή νευρολογική βλάβη.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ		ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ - ΜΕΤΕΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	
Επώνυμο:	Όνομα Παιδιού:	Ημερομηνία γεννησης:	Ημερομηνία:
Όνομα Πατέρα:	Όνομα Μητέρας:	ΒΣ:	Υψος:
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΝΑΙ: <input type="checkbox"/> Αντιβίωση: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ΟΧΙ: <input type="checkbox"/> Αγωγή: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Άγνωστα: <input type="checkbox"/>		ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΑΤΟΣ: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Διαταραχή: ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> Ιστολογικός Έλεγχος: Μονάδες RBC:	
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τύπος εφόδου από τη χειρουργική αίθουσα:	
Διακοπή λήψης τροφής ΡΟΣ: Τύπος	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ	ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ:	Τύπος ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ:
Εφρμοχράστα: Τύπος	ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ:	Τύπος εφόδου στην χειρουργική αίθουσα:	Γενική <input type="checkbox"/>
Τοποθέτηση ειδικής ταυτότητας (βραχιολάκι)			Τοπική <input type="checkbox"/>
Λήψη προνάρκωσης	Συσκευές: ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>		Επικουρικός <input type="checkbox"/>
Επιβεβαιωτική λήψης συνάνασης	Κεντρική (αμφιβική) γραμμή		ΠΕΣΧΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΛΕΨΗ
Προετοιμασία και στήριξη χειρουργικού πεδίου	Περικερική (αμφιβική) γραμμή		Ανω άκρο
Έλεγχος στοιχειών κοιλότητας και σφραγισή σφραγιστήρων εδρασημάτων	Ακτινική (γραμμή)		Αριστερό <input type="checkbox"/> Δεξ <input type="checkbox"/>
Αφαίρεση κοσμημάτων, βερνίκι νυχιών	Καθετήρα ουροδόχου κύστεως		Κάτω άκρο
Χρήση ανυψωσίας χειρουργείου	Ηλεκτροδίο ΗΚΓ		Αριστερό <input type="checkbox"/> Δεξ <input type="checkbox"/>
Προεγχειρητική ούρηση ή καθετηριασμός	Διαθερμικά		
Τοποθέτηση τοπικού οξυμετρου	Περιμετρία ΑΠ		
Έλεγχος των ΕΒ γραμμών	Τροφικοκύλινδρος		
Επίπεδο πόνου	Παροχέτοσες		
			Πίεση: mmHg
			Δαύρηση: min
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:		ΕΡΓΑΣΙΟ ΔΟΤΗΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:	
Επιβεβαίωση ταυτότητας ασθενή (X/O)		ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ:		ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ:	



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ**

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ									
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ:									
ΣΣ - Αιμοδυναμική Παρακολούθηση				Συσκευή			Παρεμβάση		
Παράμετρος		Ώρα							
Αρτηριακή Πίεση					OXI	NAI	Έλεγχος:	OXI	NAI
Σφύξεις				Τραχειοσωλήνας			Τραχειοσωλήνα - αναπνευστήρα		
Αναπνοές				Κεντρική φλεβική γραμμή			Αιμοδυναμικής κατάστασης		
Θερμοκρασία				Περιφερική φλεβική γραμμή			Κεντρικών/περιφερικών ΕΦ γραμμών		
SaO2				Παροχτεύσεις			Παροχτεύσεων		
				Τύπος:			Τραύματος		
Πόνος				Ουροκαθέτηρας			Διαόρησης		
Χρώμα δέρματος				Ρινοαστρικός σωλήνας			Ρινοαστρικού σωλήνα		
Διούρηση (ml)				Παλμικό οξυμετρο			Κορεσμο οξυγόνου		
Απώλειες Παροχ. (ml)				Αντλία χορήγησης αναλγητικών					
Ασθενής σε καλή κατάσταση να επιστρέψει στο τμήμα: <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>					Χρήζει Οξυγόνου: <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/>				
Φάρμακα που χορηγήθηκαν:					Κατάσταση εγχειρητικού τραύματος:				
Επιπλοκές:					Εκτίμηση πόνου: Κλίμακα πόνου Σκορ:				
					Αναλγητική αγωγή: <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <input type="checkbox"/> Αν ΝΑΙ αναφέρετε είδος και ώρα: Συνταγογραφημένη αναλγητική αγωγή:				
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ									
Ώρα παραλαβής ασθενούς στο τμήμα: Θέση ασθενή:				Επίπεδο συνείδησης:			Αιμοδυναμική κατάσταση: Αναπνοή:		
ΣΣ - Αιμοδυναμική παρακολούθηση				Συσκευή			Παρεμβάση		
Παράμετρος		Ώρα							
Αρτηριακή Πίεση				Κεντρική φλεβική γραμμή			OXI	NAI	Έλεγχος:
Σφύξεις				Περιφερική φλεβική γραμμή			Αιμοδυναμικής κατάστασης		
Αναπνοές				Παροχτεύσεις			Κεντρικών/περιφερικών ΕΦ γραμμών		
Θερμοκρασία				Τύπος:			Τραύματος		
SaO2				Ουροκαθέτηρας			Παροχτεύσεων		
				Ρινοαστρικός σωλήνας			Διαόρησης		
Πόνος				Παλμικό οξυμετρο			Ρινοαστρικού σωλήνα		
Χρώμα δέρματος				Αντλία χορήγησης αναλγητικών			Κορεσμο οξυγόνου		
Διούρηση (ml)				ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:					
Απώλειες Παροχ. (ml)									
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:									
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:									



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΓΓΕΙΟΥ			
Μεγεθος καθετήρα:	07:00-15:00	15:00-23:00	23:00-07:00
Θέση σάκματος	Ωρα:	Ωρα:	Ωρα:
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΠΟ:			
Νοσηλεύτρια			
Ιατρός			
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ			
Ενημέρωση για τη φλεβική προσπέλαση	Νοσηλεύτρια/τρια <input type="checkbox"/> Ιατρός <input type="checkbox"/>	Νοσηλεύτρια/τρια <input type="checkbox"/> Γιατρός <input type="checkbox"/>	Νοσηλεύτρια/τρια <input type="checkbox"/> Γιατρός <input type="checkbox"/>
Τοποθέτηση τοπικής αναισθητικής κρέμας Είδος:	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
Άλλο			
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ			
ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:			
Παρουσία γονέα	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
Απόσπαση προσοχής	Μουσική <input type="checkbox"/> Βιβλίο <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Διαλύμα Σακχαρώδης <input type="checkbox"/> Άλλο <input type="checkbox"/>	Μουσική <input type="checkbox"/> βιβλίο <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Διαλύμα Σακχαρώδης <input type="checkbox"/> Άλλο <input type="checkbox"/>	Μουσική <input type="checkbox"/> βιβλίο <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Διαλύμα Σακχαρώδης <input type="checkbox"/> Άλλο <input type="checkbox"/>
Καταγραφή Ζωτικών σημείων			
Αναπνευστική συχνότητα	Πριν /min Μετά /min	Πριν /min Μετά /min	Πριν /min Μετά /min
Καρδιακή συχνότητα	Πριν /mmHg Μετά /mmHg	Πριν /mmHg Μετά /mmHg	Πριν /mmHg Μετά /mmHg
ΆΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ			
Ιούμα			
Άρνηση συνεργασίας			
Επιθετικότητα			
Ήρεμια			
Συνεργασία			
Σκορ πόνου			
Υπογραφή Νοσηλεύτη:			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ			ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
Αναπνευστικός ρυθμός - Φυσιολογικός (Φ) - Μειωμένος (Μ) - Εισολική (Ε) - Ανατέταση ρινικών πτερυγίων (ΡΝ)	Είσοδος αέρα - Φυσιολογικός (Φ) - Μείωση δεξιά (ΜΔ) - Μείωση αριστερά (ΜΑ) - Μείωση άμφω (Μ)	Αναπνευστικοί ήχοι - Φυσιολογικοί (Φ) - Τρίζοντες (Τ) - Συριγμός (Σ)	Καρδιακός ρυθμός - Φλεβόκομβος (ΦΒ) - Υπερκολιακή ταχυκαρδία (ΥΤ) - Μπλοκ (Μ)	Περιφερικές σφύξεις Ναι ή Όχι για κάθε άκρο	Τριχοειδική επαναπλήρωση <2 ή ακριβής χρόνος σε sec
Τύπος χορήγησης οξυγόνου - Αέρας δωμάτιου (ΑΔ) - Ρινική κάνουλα (ΡΚ) - Μασκα Οξυγόνου (Μ) - CPAP - Μηχανικός Αερισμός (ΜΑ)	Πτεελα - Διαυγή (Δ) - Πράσινα (Π) - Αιμόπτυση (Α) - Κίτρινα (Κ) - Καφεοειδή/Καί	Φυσιοθεραπεία - Φυσιοθεραπευτής (Φ) - Νοσηλεύτης (Ν) - Γονέας/Κηδεμόνας (Γ)	Θερμοκρασία περιφερικά - Ζεστή (Ζ) - Ψυχρή (Ψ) - Άνιση (Α)	Κούλια - Μολικη (Μ) - Επώδυνη (Ε) - Μετεωρισμός (Με)	
Νευρικό Σύστημα και Αξιολόγηση Πόνου					
Επίπεδο συνείδησης - Πλήρης (Π) - Αλθάργος (Α) - Διαγερτικότητα (Δ) - Υπό αναισθησία (Αν)	Αντίδραση κόρων οφθαλμού - Ζωηρή (Ζ) - Υποτονική (Υ) - Σταθερή (Σ) - Διατεταμένη (Δ) - Εστιασμός (Ε)	Μέγεθος κόρων οφθαλμού Σε mm Δε ή ΑΡ Score κλίμακας πόνου Σύμφωνα με την κλίμακα	Φροντίδα ασθενούς - Μπάνιο (Μ) - Περιποίηση στόματος/ οδόντων (ΣΟ) - Περιποίηση οφθαλμών (ΠΟ) - Αλλαγή πάνας (ΑΠ) - Αλλαγή σταθεροποίησης τραχειακών/λήνα (ΤΡ)	Αναρρόφηση γαστρικών - Δικυγή (Δ) - Χολώδη (Χ) - Κίτρινα (Κ) - Καφεοειδή (Κα) - Γαλακτερά (Γ)	
Αναλγησία - Ναι (Ν) - Όχι (Ο) - PCA	Σημεία σπασμικής - Ουδέν (Ο) - Νευρικήτητα (Ν) - Υψισυχνό κλάμα (ΥΚ) - Έμετος (Ε) - Διάρροια (Δ)		Κενώσεις - Φυσιολογικές για ηλικία (Φ) - Διαρροϊκές (Δ) - Βλεννώδεις (ΒΛ) - Πράσινες (Π) - Δυσκοιλιότητα (Δ) - Αυξημένο Αίπος (ΑΑ)		